



辐射安全许可证

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称：昆山善思光电科技有限公司

统一社会信用代码：91320583791082523D

地址：江苏省昆山市开发区琵琶路28号5号房

法定代表人：林毅宁

证书编号：苏环辐证[E0406]

种类和范围：生产、销售、使用Ⅲ类射线装置；生产、销售Ⅱ类射线装置（具体范围详见副本）。

有效期至：2029年04月16日



发证机关：苏州市生态环境局

（公章）

发证日期：2024年04月17日



辐射安全许可证

(副本)



中华人民共和国生态环境部监制



根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称	昆山善思光电科技有限公司		
统一社会信用代码	91320583791082523D		
地 址	江苏省昆山市开发区琵琶路 28 号 5 号房		
法定代表人	姓 名	林毅宁	联系方式 18962632287
辐射活动场所	名 称	场所地址	负责人
	展厅	江苏省苏州市昆山市昆山开发区琵琶路 28 号	邓锦锦
	生产调试车间	江苏省苏州市昆山市昆山开发区琵琶路 28 号	邓锦锦
证书编号	苏环辐证[E0406]		
有效期至	2029 年 04 月 16 日		
发证机关	苏州市生态环境局 (盖章)		
发证日期	2024 年 04 月 17 日		



(一) 放射源

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账						备注	
	辐射活动场所名称	核素	类别	活动种类	总活度(贝可)/ 活度(贝可)× 枚数	编码	出厂活度 (贝可)	出厂日期	标号	用途	来源	申请单位	监管部门
此页无内容													



(二) 非密封放射性物质

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围									备注	
	辐射活动场所名称	场所等级	核素	物理状态	活动种类	用途	日最大操作量 (贝可)	日等效最大操作量 (贝可)	年最大用量 (贝可)	申请单位	监管部门
此页无内容											



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
1	生产调试车间	自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、 销售)	II类	生产, 销售	5						装置名 称: X 射线检 测装置 规格型 号: AXI 8000 技 术参数 (最 大): 管电压 130kV 管电流 0.356m A	
2		自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、	II类	生产, 销售	10						装置名 称: X 射线检	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
		销售)									测装置 规格型号: AXI 7300 技术参数 (最大): 管电压 130kV 管电流 0.356mA	
3		自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、 销售)	II类	生产, 销售	10						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: AXI 7100 技	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											术参数(最大): 管电压 100kV 管电流 0.256mA	
4		自屏蔽式X射线探伤装置(生产、销售)	II类	生产、销售	10						装置名称: X射线检测装置 规格型号: AXI 5100 技术参数(最大): 管电压 100kV	



(三) 射线装置

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											管电流 0.256mA	
5		自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、 销售)	II类	生产、 销售	10						装置名称：X 射线检测装置 规格型号： View X6600 技术参数(最大)： 管电压 160kV 管电流 0.1mA	
6		自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、	II类	生产、 销售	15						装置名称：X 射线检	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
		销售)									测装置 规格型号: Xspection 6000 技术参数(最大): 管电压 130kV 管电流 0.356mA	
7		自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、 销售)	II类	生产, 销售	15						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: View X3300	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											技术参数(最大): 管电压 130kV 管电流 0.356mA	
8		自屏蔽式X射线探伤装置(生产、销售)	II类	生产,销售	20						装置名称: X射线检测装置 规格型号: View X3000 技术参数(最大): 管电压 110kV	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
9											管电流 0.256mA	
		自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、 销售)	II类	生产、 销售	20						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: View X2300 技术参数(最大): 管电压 130kV 管电流 0.3mA	
		自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、	II类	生产、 销售	20						装置名称: X 射线检	



(三) 射线装置

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
		销售)									测装置规格型号：View X2100 技术参数(最大)：管电压 100kV 管电流 0.15mA	
11		自屏蔽式 X 射线探伤装置(生产、销售)	II类	生产、销售	20						装置名称：X 射线检测装置规格型号：AXI 6100 技术参数	



(三) 射线装置

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											(最大): 管电压 100kV 管电流 0.256mA	
12		自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、 销售)	II类	生产, 销售	20						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: View X2000 技术参数(最大): 管电压 100kV 管电流	



(三) 射线装置

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
13											0.15mA	
		自屏蔽式X射线探伤装置(生产、销售)	II类	生产,销售	20						装置名称: X射线检测装置 规格型号: View X1800 技术参数(最大): 管电压 90kV 管电流 0.265mA	
14		自屏蔽式X射线探伤装置(生产、销售)	II类	生产,销售	25						装置名称: X射线检测装置	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											规格型号: Xspectio n 1860 技术参数(最大): 管电压 90kV 管电流 0.2mA	
15		自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、 销售)	Ⅱ类	生产、 销售	25						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: View X1820 技术参数(最	



(三) 射线装置

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											大)： 管电压 90kV 管电流 0.2mA	
16		自屏蔽式 X射线探伤 装置(生产、 销售)	II类	生产， 销售	30						装置名 称：X 射线检 测装置 规格型 号： Xspectio n 3000 技术参 数(最 大)： 管电压 130kV 管电流 0.5mA	
17		其他各类	III	生产，	20						装置名	



(三) 射线装置

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
		X 射线检测装置(测厚、称重、测孔径、测密度等)	类	销售							称：X 射线点料装置 规格型号：AXC-850 技术参数(最大)：管电压 50kV 管电流 0.4mA 该型号设备在展厅展示使用	
18		其他各类 X 射线检测装置(测厚、	III 类	生产, 销售	20						装置名称：X 射线点	



(三) 射线装置

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
		称重、测孔径、测密度等)									料装置规格型号：AXI-5200c 技术参数(最大)：管电压50kV 管电流0.4mA 该型号设备在展厅展示使用	
19		其他各类X射线检测装置(测厚、称重、测孔径、测密度	III类	生产,销售	30						装置名称：X射线点料装置规格型	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
		等)									号: AXI-5100c III 技术参数(最大): 管电压 50kV 管电流 0.4mA	
20		其他各类 X 射线检测装置(测厚、称重、测孔径、测密度等)	III 类	生产, 销售	60						装置名称: X 射线点料装置 规格型号: AXC-830 技术参数(最大):	



(三) 射线装置

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
21											管电压 50kV 管电流 0.4mA	
		其他各类 X射线检测 装置(测厚、 称重、测孔 径、测密度 等)	III类	生产, 销售	80						装置名 称: X 射线点 料装置 规格型 号: AXC- 820 技 术参数 (最 大): 管电压 50kV 管电流 0.4mA	
22	展厅	自屏蔽式 X射线探伤	III类	使用	1	X射线检测装 置	View X1800	/	管电压 90 kV 管电流	昆山善思光 电科技有限	设备在 展厅展	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
		装置(使用)							0.265 mA	公司	示使用	
23		自屏蔽式X射线探伤装置(使用)	III类	使用	1	X射线检测装置	View X2000	/	管电压 100 kV 管电流 0.15 mA	昆山善思光电科技有限公司	设备在展厅展示使用	
24		自屏蔽式X射线探伤装置(使用)	III类	使用	1	X射线检测装置	View X3000	/	管电压 110 kV 管电流 0.256 mA	昆山善思光电科技有限公司	设备在展厅展示使用	
25		自屏蔽式X射线探伤装置(使用)	III类	使用	1	X射线检测装置	Xspection 6000	/	管电压 130 kV 管电流 0.356 mA	昆山善思光电科技有限公司	设备在展厅展示使用	
26		自屏蔽式X射线探伤装置(使用)	III类	使用	1	X射线检测装置	AXI 7300	/	管电压 130 kV 管电流 0.356 mA	昆山善思光电科技有限公司	设备在展厅展示使用	
27		其他各类X射线检测装置(测厚、	III类	使用	1	X射线点料装置	AXC-850	/	管电压 50 kV 管电流 0.4 mA	昆山善思光电科技有限公司	该型号设备在展厅展	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
28		称重、测孔径、测密度等)									示使用	
		其他各类 X 射线检测装置(测厚、称重、测孔径、测密度等)	III 类	使用	1	X 射线点料装置	AXI-5200c	/	管电压 50 kV 管电流 0.4 mA	昆山善思光电科技有限公司	该型号设备在展厅展示使用	
29		自屏蔽式 X 射线探伤装置(使用)	III 类	使用	1						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: View X3300 技术参数(最大): 管电压	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											130kV 管电流 0.356mA	
30		自屏蔽式 X射线探伤 装置(使用)	III类	使用	1						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: AXI 5100 技术参数 (最大): 管电压 100kV 管电流 0.256mA	
31		自屏蔽式	III	使用	1						装置名	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
		X射线探伤装置(使用)	类								称: X射线检测装置 规格型号: AXI 6100 技术参数(最大): 管电压 100kV 管电流 0.256mA	
32		自屏蔽式 X射线探伤装置(使用)	III类	使用	1						装置名称: X射线检测装置 规格型号:	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											AXI 7100 技术参数(最大): 管电压 100kV 管电流 0.256mA	
33		自屏蔽式 X 射线探伤装置(使用)	III 类	使用	1						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: AXI 8000 技术参数(最大):	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
34											管电压 130kV 管电流 0.356mA	
		自屏蔽式 X射线探伤 装置(使用)	III类	使用	1						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: View X6600 技术参数(最大): 管电压 160kV 管电流 0.1mA	
35		自屏蔽式	III	使用	1						装置名	



(三) 射线装置

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
		X射线探伤装置(使用)	类								称：X射线检测装置 规格型号： Xspection 1860 技术参数(最大)： 管电压 90kV 管电流 0.2mA	
36		自屏蔽式X射线探伤装置(使用)	III类	使用	1						装置名称：X射线检测装置 规格型号： View	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											X1820 技术参数(最大): 管电压 90kV 管电流 0.2mA	
37		自屏蔽式 X射线探伤 装置(使用)	III类	使用	1						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: Xspectio n 3000 技术参数(最大): 管电压 130kV	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
38											管电流 0.5mA	
		自屏蔽式 X射线探伤 装置(使用)	III类	使用	1						装置名称: X 射线检测装置 规格型号: View X2100 技术参数(最大): 管电压 100kV 管电流 0.15mA	
39		自屏蔽式 X射线探伤 装置(使用)	III类	使用	1						装置名称: X 射线检测装置	



(三) 射线装置

证书编号：苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											规格型号： View X2300 技术参数(最大)： 管电压 130kV 管电流 0.3mA	
40		其他各类 X射线检测 装置(测厚、 称重、测孔 径、测密度 等)	III类	使用	1						装置名称：X 射线点料装置 规格型号： AXI- 5100c III 技术参数(最	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
											大): 管电压 50kV 管电流 0.4mA	
41		其他各类 X射线检测 装置(测厚、 称重、测孔 径、测密度 等)	III类	使用	1						装 置名 称: X 射线点 料装置 规格型 号: AXC- 830 技 术参数 (最 大): 管电压 50kV 管电流 0.4mA	



(三) 射线装置

证书编号: 苏环辐证[E0406]

序号	活动种类和范围					使用台账					备注	
	辐射活动场所名称	装置分类名称	类别	活动种类	数量/台(套)	装置名称	规格型号	产品序列号	技术参数(最大)	生产厂家	申请单位	监管部门
42		其他各类 X射线检测装置(测厚、称重、测孔径、测密度等)	III类	使用	1						装置名称: X射线点料装置 规格型号: AXC-820 技术参数(最大): 管电压 50kV 管电流 0.4mA	



(四) 许可证条件

证书编号：苏环辐证[E0406]

此页无内容





(五) 许可证申领、变更和延续记录

证书编号: 苏环辐证[E0406]


序号	业务类型	批准时间	内容事由	申领、变更和延续前许可证号
1	重新申请	2024-04-17	重新申领辐射安全许可证	苏环辐证[E0406]
2	延续	2023-10-23	申请辐射安全许可证延续	苏环辐证[E0406]
3	重新申请	2022-11-01	重新申请, 批准时间: 2022-11-01	苏环辐证[E0406]
4	重新申请	2021-03-17	重新申请, 批准时间: 2021-03-17	苏环辐证[E0406]
5	重新申请	2018-11-15	重新申请, 批准时间: 2018-11-15	苏环辐证[E0406]
6	申请	2016-01-07	申请, 批准时间: 2016-01-07	苏环辐证[E0406]
7	延续		延续	苏环辐证[E0406]
8	申请	2011-07-15	申请, 批准时间: 2011-07-15	苏环辐证[E0406]



(六) 附件和附图

证书编号：苏环辐证[E0406]








图2 昆山善思光电科技有限公司厂东一层平面布置示意图

本项目所在的厂房共三层，辐射调试间位于厂房一层东部。辐射调试间东侧为厂房外道路，南侧为升降平台，西侧为过道和运动调试区，北侧为物料暂存区，上方为大型物料暂放区，下方为土层，无建筑。

展厅位于生产厂房一层西南部，展厅东侧为生产装配区，南侧为厂房外部道路，西侧为厂房外部道路，北侧为仓库和楼梯，上方为财务室、软件室、资讯室、机房和小仓库，下方为土层，无建筑。




图1 昆山善思光电科技有限公司地理位置图

